

## CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product  
ProduitName and address of the applicant  
Nom et adresse du demandeurName and address of the manufacturer  
Nom et adresse du fabricantName and address of the factory  
Nom et adresse de l'usineNote: When more than one factory, please report on page 2  
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la deuxième pageRatings and principal characteristics  
Valeurs nominales et caractéristiques principalesTrademark (if any)  
Marque de fabrique (si elle existe)Type of Manufacturer's Testing Laboratories used  
Type de programme du laboratoire d'essais constructeurModel / Type Ref.  
Ref. De typeAdditional information (if necessary may also be reported on page 2)  
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la deuxième page)A sample of the product was tested and found to be in conformity with  
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à laAs shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate  
Comme indiqué dans le Rapport de tests numéro de référence qui constitue partie de ce CertificatThis CB Test Certificate is issued by the National Certification Body  
Ce Certificat de test OC est établi par l'Organisme National de Certification

DC Power Supply

Nipron Co., Ltd.  
2-57 Ohama-cho, Amagasaki-shi, Hyogo-ken 660-0095  
JapanNipron Co., Ltd.  
2-57 Ohama-cho, Amagasaki-shi, Hyogo-ken 660-0095  
Japan☒ Additional information on page 2Input: 2.5-1.1A, 100-240V, 50/60Hz  
Output: +5V 10A, +3.3V 7.5A, +12V 8A, -12V 0.3A, +5VSB 1A  
Cl. I

Nipron

PC12U-200P.....

The symbols "...." in type designation can be any alphanumeric characters or hyphen, and denotes output specification, combination of output voltages and control number, not affecting safety. However, the fifth dot shows the dilating, location and size of Fan by H or V (H: 40 by 40mm, V: 60 by 60mm), the last dot can be a number in max. 50 characters, any alphanumeric characters, hyphen or blank, and denotes the control number for destination which is not affecting safety.

☐ Additional information on page 2

IEC 60950-1(ed.2);am1;am2

283001

Gaustadalléen 30  
NO-0373 Oslo, Norway

Date: 04-05-2015

Nastaran Vadoodi

Signature: Nastaran Vadoodi  
Certification Department

Nipron Co., Ltd.  
2-57 Ohama-cho, Amagasaki-shi, Hyogo-ken 660-0095  
Japan

Nagano Aichi Electric Co., Ltd.  
1280 Hara, Kawanakazima-cho, Nagano 381-2282  
Japan



Gaustadalléen 30  
NO-0373 Oslo, Norway

Date: 04-05-2015

*Nastaran Vadoodi*

Signature: Nastaran Vadoodi  
Certification Department

## CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product  
ProduitName and address of the applicant  
Nom et adresse du demandeurName and address of the manufacturer  
Nom et adresse du fabricantName and address of the factory  
Nom et adresse de l'usineNote: When more than one factory, please report on page 2  
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la deuxième pageRatings and principal characteristics  
Valeurs nominales et caractéristiques principalesTrademark (if any)  
Marque de fabrique (si elle existe)Type of Manufacturer's Testing Laboratories used  
Type de programme du laboratoire d'essais constructeurModel / Type Ref.  
Ref. De typeAdditional information (if necessary may also be reported on page 2)  
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la deuxième pageA sample of the product was tested and found to be in conformity with  
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à laAs shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate  
Comme indiqué dans le Rapport de tests numéro de référence qui constitue partie de ce CertificatThis CB Test Certificate is issued by the National Certification Body  
Ce Certificat de test OC est établi par l'Organisme National de Certification

DC Power Supply

Nipron Co., Ltd.  
2-57 Ohama-cho, Amagasaki-shi, Hyogo-ken 660-0095  
JapanNipron Co., Ltd.  
2-57 Ohama-cho, Amagasaki-shi, Hyogo-ken 660-0095  
Japan☒ Additional information on page 2Input: 2.6-1.1A, 100-240V, 50/60Hz  
Output: +5V 10A, +3.3V 8.5A, +12V 9.2A, -12V 0.4A, +5VSB 1A  
Cl. I

Nipron

PC12U-220P.....

The symbols "...." in type designation can be any alphanumeric characters or hyphen, and denotes output specification, combination of output voltages and control number, not affecting safety. However, the fifth dot shows the dilating, location and size of Fan by H or V (H: 40 by 40mm, V: 60 by 60mm), the last dot can be a number in max. 50 characters, any alphanumeric characters, hyphen or blank, and denotes the control number for destination which is not affecting safety.

☐ Additional information on page 2

IEC 60950-1(ed.2);am1;am2

283001

Gaustadalléen 30  
NO-0373 Oslo, Norway

Date: 04-05-2015

Signature: Nastaran Vadoodi  
Certification Department



Ref. Certif. No.

**NO86579**

Nipron Co., Ltd.  
2-57 Ohama-cho, Amagasaki-shi, Hyogo-ken 660-0095  
Japan

Nagano Aichi Electric Co., Ltd.  
1280 Hara, Kawanakazima-cho, Nagano 381-2282  
Japan



Gaustadalléen 30  
NO-0373 Oslo, Norway

**Date:** 04-05-2015

*Nastaran Vadoodi*

**Signature:** Nastaran Vadoodi  
Certification Department